



!<[XmL AmDm@74JA]Hj@Gvm@[]MGE[AGL\_MGSS@%#B:H YD00  
SSH WlK&@1C1?2631@G1?FU1?\?1LFDZ\FZ LF7#??\$A9G&XC//  
R#G&VkJ%?kBk>52h?[Ph>ETk>[]hKECY?EY]KE6">#?#@8F%WB..  
Q"F%UjI\$>JAj=41g>ZBg=DSj=Z=gJDBX>DX\JD5">=?7E\$VA--  
P!E\$TiH#=#i<30f=YDf<CRi<Y<FICAW=CW[IC4 <!<!>6D#U0,,  
O D#ShG">h?h;2/e<XCe;BQh;X;eHBV<BVZHB3[] ; =5C^T?++  
NEC^RgF! ;g>g:1.d;Wbd;APg;W:dGA?U;AUYGA2[] []4B!S)\*\*  
MGB!QfE :f=f90-c:VAc9@0F9V9cF@T:@TXF@1[] []3A R=))  
L[] PeD[]e<e8/ b9U@b8?Ne8U8be?=-S9?SWE?0[] []2@[]<((  
K[] []dC[]d; d7; +aST?a7>Md7T7aD><R8>RVD>/[] []91?[]; \*\*  
J[] []cEb[]c; c6-\* 7S) 6-Lc6S6 C=; Q7-QUC= [] []80>[]; &&  
I[] []bAb9b5, ) 6R= 5-Kb5R5\_B<:P6<PTB<-[] []7 = []9%  
H[] []a[]a8a4+ ( 5Q< 4; Ja404 A; 905; OSA; ; [] []B. < []8\$\$  
C[] []? [] 7 3\* ]4P; ]3: I 3P3]@: 8N4; NR@; +[] []5-; []7##  
F[] []> [] 6\_2)& \30; \29H\_202\ ?97M39M?9\* [] []2, : []6""  
E[] [] = [] 5 1 (% [2N9 [186\_1N1 ]>86L28LP; 8) [] []3+9 []5!!  
D[] []< [] 4]0' \$Z1M8Z07F]0M0Z=75K17K0-7 ( [] []2\*8 []4  
C[] []\; [] \3\ &#Y0L7Y/6E\ L/Y<64J06JN<6' [] []7 []3 []

https://blog.csdn.net/qq\_34072526

得到Base64

a2V5ezY4NzQzMDAwNjUwMTczMjMwZTRhNThlZTE1M2M2OGU4fQ==

解码

Converter

文件 复制/粘贴 过滤器 格式 统计 工具 扩展

转换选项

Text to Hex	Hex to Text
Dec to Hex	Hex to Dec
Text to Dec	Dec to Text
Dec to Octal	Octal to Dec
Text to UTF7	UTF7 to Text
Hex to UCS2	UCS2 to Hex
Text to Binary	Binary to Text
Escape	Unescape
Encode HTML	Decode HTML
Text to Base64	Base64 to Text
Hex to Base64	Base64 to Hex

变换选项

搜索/替换文本

ROTx	13	-	+
SHIFTx	1	-	+
拆分所有	1	字符.	
拆分所有	1	Delim.	
保留所有	2	行	

提取

1	字符.所有	2	位置
开始位置		1	

Swap

1	字符.所有	2	位置	
开始位置		1	循环	1

将输出复制到剪贴板

复制输出到输入

输入(原始值):

a2V5ezY4NzQzMDAwNjUwMTczMjMwZTRhNThlZTE1M2M2OGU4fQ==

输出(转换值):

key{68743000650173230e4a58ee153c68e8}

https://blog.csdn.net/qq\_34072526

得到flag

---

**Flag:**

key{68743000650173230e4a58ee153c68e8}