

# 攻防世界 web get\_post

原创

[\\_n19hT](#) 于 2020-02-29 19:17:35 发布 705 收藏 2

分类专栏: [# web](#) 文章标签: [http post](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: [https://blog.csdn.net/weixin\\_43092232/article/details/104576260](https://blog.csdn.net/weixin_43092232/article/details/104576260)

版权



[web 专栏收录该内容](#)

13 篇文章 0 订阅

订阅专栏

- 需要用到插件: **Max hackbar (免费)**
- 浏览器: **火狐浏览器**

题目描述: X老师告诉小宁同学HTTP通常使用两种请求方法, 你知道是哪两种吗?

http的两种请求分别是get和post (看题目就知道)

## get和post区别

- GET在浏览器回退时是无害的, 而POST会再次提交请求。
- GET产生的URL地址可以被Bookmark, 而POST不可以。
- GET请求会被浏览器主动cache, 而POST不会, 除非手动设置。
- GET请求只能进行url编码, 而POST支持多种编码方式。
- GET请求参数会被完整保留在浏览器历史记录里, 而POST中的参数不会被保留。
- GET请求在URL中传送的参数是有长度限制的, 而POST么有。
- 对参数的数据类型, GET只接受ASCII字符, 而POST没有限制。
- GET比POST更不安全, 因为参数直接暴露在URL上, 所以不能用来传递敏感信息。
- GET参数通过URL传递, POST放在Request body中。

正题开始:

用火狐打开题目给的链接，提示用get方式提交一个名为a，值为1的变量



请用GET方式提交一个名为a,值为1的变量

[https://blog.csdn.net/weixin\\_43092232](https://blog.csdn.net/weixin_43092232)

我们在url后面用/?接字符就是get方式




请用GET方式提交一个名为a,值为1的变量

请再以POST方式随便提交一个名为b,值为2的变量

[https://blog.csdn.net/weixin\\_43092232](https://blog.csdn.net/weixin_43092232)

它会出现第二个提示，用post方式，这时候我们就要使用到firefox的插件Max hackbar




勾选Post Data，再执行就发现flag已经出现。

请用GET方式提交一个名为a,值为1的变量

请再以POST方式随便提交一个名为b,值为2的变量

cyberpeace{5405ce20503b882d2259f1cdf339df1}



cyberpeace{5405ce20503b882d2259f1cdf339df1}