攻防世界新手练习区Writeup



Misc

this_is_flag

this_is_flag		
难度系数: ◆★1.0		
题目来源:暂无		
题目描述:Most flags are in the form flag{xxx}, for example:flag{th1s_!s_a_d4m0_4la9}		
题目场景:暂无		
题目附件: 暂无 https://blog.csdn.net/qq_43531076		
	emmm这是-	一道送

分题,亏我这个小辣鸡还考虑了一下 题目描述就是flag flag{th1s_!s_a_d4m0_4la9}

Crypto

base64

base64	查看Writeup	题目建议
难度系数: ◆★1.0		
题目来源: poxlove3		
题目描述:元宵节灯谜是一种古老的传统民间观灯猜谜的习俗。因为谜语能启迪智慧又饶有兴趣,灯谜增添节日气氛,是一项很有趣的活不,今年元宵节,心里有个黑客梦的你,约上你青梅竹马的好伙伴小鱼,来到了cyberpeace的攻防世界猜谜大会,也想着一展身手。你们一闹闹的地方,你俩抬头一看,上面的大红灯笼上写着一些奇奇怪怪的字符串,小鱼正纳闷呢,你神秘一笑,我知道这是什么了。	动。 你也很喜欢这 一起来到了小孩子叭	个游戏, 这 ,叽喳喳吵吵
题目场景: 暂无		
题目附件: 附件1	https://blog.csdn.ne	t/qq_43531076

本题考查对base64编码以及基本解码的掌握,看到题目base64以及下载下来的附件,打开看看

☐ crypto1 base64 - 记事本 文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H) Y3liZXJwZWFjZXtXZWxjb21lX3RvX25ld19Xb3JsZCF9

就知道这是要我们进行base64的解密 方法一(新手食用):还没学过base64的我只能百度了一下发现一个好用的base64在线加解密工具: 链接: link.https://base64.supfree.net/

请将要加密或解密的内容复制到以下区域		
cyberpeace{Welcome_to_new_World!}		
BASE64加密 BASE64解密 https://blog.csdr	et/qq_43531076	
得到的flag是: cyberpeace{Welcome_to_new_World!} 方法二(适合会一定Python基础的):	Ę	所以
1 #!/user/bin/env python		

2	# -*-coding:utf-8 -*-	
3	import base64	
4		
5	a = open(r'crypto1.txt','r')	
6	s = a.read()	
7		
8	<pre>print(base64.b64decode(s)) </pre>	<pre>1 cyberpeace{Welcome_to_new_World!}</pre>

同样也能得到flag

Web

view_source

view_source

难度系数: ◆★1.0
题目来源: Cyberpeace-n3k0
题目描述: X老师让小宁同学查看一个网页的源代码, 但小宁同学发现鼠标右键好像不管用了。
题目场景: http://111.198.29.45:44349
「「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」
倒计时: 03:53:27 延时
题目附件: 暂无 https://blog.csdn.net/og_43531076
由题目描述知:这是要我们查看网页的源代码 点击网页链接后,发现无法和题目描述一样无法右键打开网页源代码
← → C ⁽¹⁾ 111.198.29.45:44349

FLAG is not here

📄 火狐官方站点 📄 bookmarks

https://blog.csdn.net/qq_43531076

于是根据上一题

的经验百度了一下题目view source 方法一:发现只要在网页链接url前加上view-source:便可查看网页源代码

$\leftarrow \rightarrow \mathbb{C} \textcircled{i} \text{wiew-source:http://111.198.29.45:44349/}$
□ 火狐官方站点 □ bookmarks
1 html
2 <html lang="en"></html>
3 <head></head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <title>Where is the FLAG</title>
$6 \langle head \rangle$
$7 \langle body \rangle$
8 <script></td></tr><tr><td>9 document.oncontextmenu=new Function("return false")</td></tr><tr><td>10 document.onselectstart=new Function("return false")</td></tr><tr><td>11 </script>
12
14 <hl>FLAG is not here</hl>
15



https://blog.csdn.net/qq_43531076