

5.XCTF disabled_button

原创

山兔1  于 2021-09-16 10:42:48 发布  62  收藏

分类专栏: [CTF](#) 文章标签: [javascript](#) [html](#) [html5](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: https://blog.csdn.net/m0_53008479/article/details/120324164

版权



[CTF 专栏收录该内容](#)

50 篇文章 1 订阅

订阅专栏

打开网站, 给了我们一个按钮, 点击, 还真不行。

F12, 没看出什么东西。

想一想会不会是网页链接之类的, 跑字典, 两个都没跑出来。

google 搜索一下, **disabled_button**。

disabled 属性是一个 **boolean** (布尔) 属性,

如果使用该属性, 则会禁用按钮,

被禁用的按钮是无法使用和无法点击的。

可以对 **disabled** 属性进行设置, 使用户在满足某些条件时 (比如选中复选框, 等等) 才能点击按钮。然后, 可使用

JavaScript 来删除 **disabled** 属性, 使该按钮变为可用的状态。

悟了,

借助开发者工具, 把 **disabled=""**, 删掉, 可以点了, 得到 **flag**。