BUUCTFŻKnife



直接给了这个,废话不多说,直接上蚁剑(用菜刀也可以)连接后门,先复制一下网站地址,右键,选择添加 数据



接着把复制的连接填上去,给的密码Syc也填上去

AntSword 编辑 窗口 调试									
									•
≔ 数据管理 (1)	▶分类目录(1) >								
URL地址	IP地址	物理位置	网站备注	创建时间	更新时间		❹ 添加	A重命名	會 删除
http://d83767ef-7b97-461f-a605-5	117.2	□ 添加数据 _ □ ×							1
	ᇦ 添加	🗙 清空 🛛 🔅 测	试连接						
	■基础配置		*						
	URL地址 连接密码 网站备注 编码设置 连接类型	http://d837/ Syd UTF8 PHP 编码器 ④ default (① random	http://d83767ef-7b97-461f-a605-5fe288e9c84c.node4.buuoj.cn:81/ Syd UTF8 PHP 编码器 ● default (不推荐) ● random (不推荐) ● base64						
	そ「南來信息	2 请求信息 へ							
	♥\$ 其他设置				-	^			

● ■ ● の分表目录(1) ● の分表目录(1) ● の分表目录(1) ● ののかる(1) ● のかる(1)
URL地址IP地址物理位置M建备● 通称● 通称▲ 重命名● 通称http://d83767ef.7b97-461f.add: 王工202.016: = ETU20.016: = ETU20.016 </th
http://d83767ef-7b97-461f-a605-* 117.21.200.166 江西省电信 2022/04/06 21:28:48 2022/04/06 21:28:48 1000 11000
》 加致据成功:

双击打开进去看看

👰 中国蚊剑						
AntSword 编辑 窗口 调试						
↓ ■ 117.21.200.166 ⊗						Þ
□ 目录列表 (20) <	① 文件列表 (22)		(22)	□ 编辑: /flag		
	O 亲	所建 👻	1		🖹 保存	₮ 〓 高亮
⊕- IIII var		名利	R	1 flag{84d88c17-1e42-4de7-aac8-22a475fba6eb}		
- 🖿 bin	-			2		
- 🖿 boot		etc				
- 🖿 data	G	hom	e			
- dev	G	lib				
etc	D	lib64				
home	G	medi	а			
lib	C	mnt				
lib64	G	opt				
media		proc				
mnt	G	root				
opt		run				
proc		shin				
root		Solit				
run		51 V				
sbin		sys				
Srv		tmp				
595	G	usr				
	G	var				
usi	Γ	.docl	kerenv			
	D	flag		2022-04-06 13:23:39	43 b ()644 👻
	■任	务列表				^