




# CTF 你就是长不了

原创

艺博东  于 2020-10-05 16:47:25 发布  11478  收藏 8

分类专栏: [网络攻防](#) 文章标签: [CTF](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: <https://blog.csdn.net/HYD696/article/details/108929973>

版权



[网络攻防](#) 专栏收录该内容

24 篇文章 17 订阅

订阅专栏

**题目描述:** 其实很多时候, 你即使可以输入了, 你也输入不长。但是, 我们不服! 怎么办呢? (答案为flag{}形式, 提交{}中内容即可)

1、点击输入 183.129.189.60:10019



又有输入框咯, 但是, 你能提交长于10个字符的内容么?

Submit

<https://blog.csdn.net/HYD696>

2、查看代码

```
Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>...</head>
  <body mpa-version="7.14.0" mpa-extension-id="ajhajjbhkcfekkealnhhglfjmbnnapno" style>
    <div class="container">
      ::before
      <div class="row clearfix">
        ::before
        <div class="col-md-4 column">
          
        </div>
        <div class="col-md-8 column">...</div> == $0
      </div>
      ::after
    </div>
    ::after
  </div>
  <div class="mpa-sc mpa-plugin-article-gatherer mpa-new mpa-rootsc" data-z="100" style="display: block;" id="mpa-rootsc-article-gatherer">...</div>
  <div class="mpa-sc mpa-plugin-image-gatherer mpa-new mpa-rootsc" data-z="100" style="display: block;" id="mpa-rootsc-image-gatherer">
    #shadow-root (open)
  </div>
  <div class="mpa-sc mpa-plugin-page-clipper mpa-new mpa-rootsc" data-z="100" style="display: block;" id="mpa-rootsc-page-clipper">...</div>
  <div class="mpa-sc mpa-plugin-text-gatherer mpa-new mpa-rootsc" data-z="100" style="display: block;" id="mpa-rootsc-text-gatherer">...</div>
  <div class="mpa-sc mpa-plugin-video-gatherer mpa-new mpa-rootsc" data-z="100" style="display: block;" id="mpa-rootsc-video-gatherer">...</div>
  <div class="mpa-sc mpa-plugin-side-function-panel mpa-new mpa-rootsc" data-z="110" style="display: block;" id="mpa-rootsc-side-function-panel">...</div>
  <div class="mpa-sc mpa-plugin-notifier mpa-new mpa-rootsc" data-z="120" style="display: block;" id="mpa-rootsc-notifier">...</div>
  <div class="mpa-sc mpa-plugin-notification-manager mpa-new mpa-rootsc" data-z="130" style="display: block;" id="mpa-rootsc-notification-manager">...</div>
  <div class="xl-chrome-ext-bar" id="xl_chrome_ext_{4D8361DE-01F7-4376-B494-639E489D19ED}" style="display: none;">...</div>
</body>
```

### 3、maxlength="10"改为“17”



又有输入框咯，但是，你能提交长于10个字符的内容么？

Submit

```

Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
</head>...</head>
<body mpa-version="7.14.0" mpa-extension-id="ajhajjbhkcfekealnhhg1fjmbnnapno" style>
  <div class="container">
    ::before
    <div class="row clearfix">
      ::before
      <div class="col-md-4 column">
        
      </div>
      <div class="col-md-8 column">
        <form role="form" method="post">
          <div class="form-group">
            <label>又有输入框咯，但是，你能提交长于10个字符的内容么？ </label>
            <input type="text" class="form-control" name="post" maxlength="10"> == $0
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-default">Submit </button>
        </form>
      </div>
      ::after
    </div>
    ::after
  </div>
  <div class="mpa-sc mpa-plugin-article-gatherer mpa-new mpa-rootsc" data-z="100" style="display: block;" id="m
  rticle-gatherer">...</div>
  <div class="mpa-sc mpa-plugin-image-gatherer mpa-new mpa-rootsc" data-z="100" style="display: block;" id="m
  ge-gatherer">
    >#shadow-root (open)

```

<https://blog.csdn.net/HYD696>

```

<div class="col-md-8 column">
  <form role="form" method="post"> == $0
    <div class="form-group">
      <label>又有输入框咯，但是，你能提交长于10个字符的内容么？ </label>
      <input type="text" class="form-control" name="post" maxlength="17">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
  </form>
</div>

```

#### 4、输入17位的数字---->Submit



又有输入框咯，但是，你能提交长于10个字符的内容么？

66666666666666666

Submit

<https://blog.csdn.net/HYD696>

## 5、提交之后，flag就出来了

flag{88c48ff4b554eca6c7f961490aea8373}



又有输入框咯，但是，你能提交长于10个字符的内容么？

Submit

<https://blog.csdn.net/HYD696>

## 6、OK

flag{88c48ff4b554eca6c7f961490aea8373}

获取的key内容为(key内容为flag{}内的字符串)?

88c48ff4b554eca6c7f961490aea8373