

# CTF编码转换

原创

JuiceLea  于 2019-06-24 17:11:58 发布  922  收藏

版权声明：本文为博主原创文章，遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接：<https://blog.csdn.net/jeammy06061026/article/details/93494038>

版权

## Base64编码

Base64是一种基于64个可打印字符来表示二进制数据的表示方法。Base64编码要求把3个8位字节（3乘以8=24）转化为4个6位的字节（4乘以6=24），之后在6位的**前面补两个0**，形成**8位**一个字节的**形式**，Base64的**尾部填充用的是“=”号**，只是用来补足位数的，以四个字符为一个块，最末尾不足四个字符的用“=”号填满。

## escape()

JavaScript escape()函数采用ISO **Latin字符集**对指定的字符串进行编码。所有的空格符、标点符号、特殊字符以及其他非ASCII字符都将被转化成%xx格式的字符编码。编码的字符串可对通过浏览器控制台unescape()进行解码函数。

## Jother (Jsfuck)

Jother (Jsfuck) 是用匿名函数的原生形式，解码则按照编码原理倒过来写个程序。其特点是由“[], (), {}, +, !”组成的编码后的字符，这是一个JavaScript的绕过代码编码方式。