

# Eclipse 出现sun/misc/BASE64Encoder无法编译的问题

原创

scklon 于 2019-08-17 13:19:29 发布 2621 收藏 5

分类专栏: [android eclipse](#) 文章标签: [sun/misc/BASE64Encoder](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: <https://blog.csdn.net/scklon/article/details/99691870>

版权



[android eclipse](#) 专栏收录该内容

2 篇文章 0 订阅

订阅专栏

新建工程编译的时候出现以下内容:

```
Errors occurred during the build.Errors running builder 'Android Package Builder' on project 'xxx'.
sun/misc/BASE64Encoder
```

找了很多种方法例如修改jre系统库, 降低JDK版本为JDK1.6, JDK1.7。都无法解决问题。

最后找到方法就是修改eclipse.ini, 在其中加入jre的bin路径, 保存重启, 然后运行正常。

参考eclipse.ini

```
-startup
plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.5.200.v20180922-1751.jar
--launcher.library
plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_64_1.1.900.v20180922-1751
-product
org.eclipse.epp.package.java.product
-showsplash
org.eclipse.epp.package.common
--launcher.defaultAction
openFile
--launcher.defaultAction
openFile
--launcher.appendVmargs
-vm
D:\Eclipse\jre1.8.0_181\bin
-vmargs
-Dosgi.requiredJavaVersion=1.8
-Dosgi.instance.area.default=@user.home/eclipse-workspace
-XX:+UseG1GC
-XX:+UseStringDeduplication
--add-modules=ALL-SYSTEM
-Dosgi.requiredJavaVersion=1.8
-Dosgi.dataAreaRequiresExplicitInit=true
-Xms256m
-Xmx1024m
--add-modules=ALL-SYSTEM
```

红色部分为修改部分, 也就是小编jre存放的路径



[创作打卡挑战赛](#) >

[赢取流量/现金/CSDN周边激励大奖](#)