

buuctf—test_your_nc

原创

小常吃不住了 于 2021-10-24 17:49:04 发布 1397 收藏

分类专栏: [BUUCTF](#) 文章标签: [1024程序员节](#) [pwn](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: https://blog.csdn.net/weixin_52620919/article/details/120937439

版权



[BUUCTF 专栏收录该内容](#)

37 篇文章 0 订阅

订阅专栏

题目

test_your_nc

1

Ubuntu 18

test

靶机信息

剩余时间: 10065s

node4.buuoj.cn:29193

CSDN @小常吃不住了

然后用kali连一下

知识点:

NC:的使用

nc的全名是netcat, 其主要用途是建立和监听任意TCP和UDP连接, 支持ipv4和ipv6。因此, 它可以用来网络调试、端口扫描等等。

常用语法:

```
nc [-hlnruz][-g<网关...>][-G<指向器数目>][-i<延迟秒数>][-o<输出文件>][-p<通信端口>][-s<来源位址>][-v...][-w<超时秒数>]  
[主机名称][通信端口...]
```

直接nc一下
然后cat flag

```
(kali㉿kali)-[~]  
└─$ nc node4.buuoj.cn 29193  
cat flag  
flag{a2b51ada-ffc5-49a1-a9ad-f4f7ca9fd24b}  
█
```

flag就出来了

```
flag{a2b51ada-ffc5-49a1-a9ad-f4f7ca9fd24b}
```