

# php 文件下载 ctf,i春秋——“百度杯”CTF比赛 十月场——GetFlag（md5碰撞、文件包含、网站绝对路径）...

转载

ZoeaWANG  于 2021-03-26 21:16:01 发布  93  收藏

文章标签: [php 文件下载 ctf](#)

需要提交的captcha满足等式，肯定就是MD5碰撞了



The screenshot shows a web form with the following elements:

- Username**: A text input field.
- Password**: A text input field.
- Captcha**: A text input field containing the equation `substr(md5(captcha), 0, 6)=22a03c`. This equation is highlighted with a red border.
- Submit**: A button located below the captcha input field.


附上脚本

```
1 import hashlib
3
4 def func(md5_val):
5 for x in range(1,100000000):
6 md5_value=hashlib.md5(str(x)).hexdigest()7 if md5_value[:6]==md5_val:
8 returnstr(x)9
10
11 print func(raw_input('md5_val:'))12
13
14 raw_input('ok')
```

尝试后发现登录处存在sql注入，于是用 ' or 1# 登录

```
E:\Program Files (x86)\python\python...
md5_val:66de1e
10729257
bk
```

Browser window showing a login form with fields for Username, Password, and a Captcha field containing '10729257'. A 'Submit' button is visible below the Captcha field. The browser address bar shows a long alphanumeric string.



- Browser window showing a list of files:
- 1. hello.txt
  - 2. s.txt
  - 3. a.php

看了下下载的几个文件发现都没有什么用，不过这个下载链接让我想到了文件包含/Challenges/file/download.php?f=

尝试读取index.php,构造../index.php,但是发现只要文件名包含 任意字符+斜杠 都会提示 flag{wow!!!but not true}, 看来是屏蔽了目录穿越，多次尝试绕过无果，后来看了眼其他wp，这里并没有屏蔽斜杠，所以还可以用绝对路径，通过返回的header "X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.19" 得知服务器系统是ubuntu，一般网站的路径即为 /var/www/html 。



所以构造/Challenges/file/download.php?f=/var/www/html/Challenges/flag.php

```

1  [?php]
2  $f = $_POST['flag'];
3  $f = str_replace(array('~', '$', '*', '#', ':', '\\', '"', "'", '(', ')', '.', '>'), '', $f);
4  if((strlen($f) > 13) || (false !== strpos($f, 'return')))
5  {
6      |   die('wOwWwWwWwWwWwWwWwWwWwWwWwWwWwWwWw');
7  }
8  try
9  {
10     |   eval("\$spaceone = $f");
11 }
12 catch (Exception $e)
13 {
14     |   return false;
15 }
16 if ($spaceone === 'flag'){
17     |   echo file_get_contents("helloctf.php");
18 }
19
20 ?>
21
```

看到这个 " echo file\_get\_contents("helloctf.php");" 想直接包含改文件，但是发现提示error，所以继续审代码  
第一眼觉得很麻烦，不过细看一下觉得这个实在没难度，构造 flag=flag; ，注意有分号的，因为eval()执行的是一句完整的php代码，当然要以分号结尾。然后eval() 那句执行的就是 \$spaceone = flag; ，然后没反应？查看源码就可以看见了

http://c3cc...es/flag.php × http://c3cc35b645d34... × 选项 × http://127.../index.php ×

view-source:http://c3cc35b645d34856b69a22b79e91bac5b6b2aedd8ae746fd.game.ichunqiu

INT SQL XSS Encryption Encoding Other

Load URL http://c3cc35b645d34856b69a22b79e91bac5b6b2aedd8ae746fd.game.ichunqiu.com/Challenges/flag.php

Split URL

Execute

Enable Post data  Enable Referrer

Post data flag=flag;

```
1 <?php
2 $flag="flag{c77ealec-6ff3-4196-b924-608726da8c73}";
3 ?>
4
5
```

原文: <https://www.cnblogs.com/leixiao-/p/9785148.html>